

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

пос.Рощино

(место составления акта)

« 22 » июня 20 21 г.
(дата составления акта)

14-00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 380-08 р/в

«22» июня 2021 г. по адресу: Курский район, пос.Рощино ул.Ленина, 20

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 28.05.2021г № 380-08 р/в заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю Шаповаловой Натальи Аркадьевны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, начальника, заместителя начальника органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 9», Работа летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика), номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки:

«01» июня 2021г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00мин

«07» июня 2021г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 мин

«08» июня 2021г. с 08 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 мин

«22» июня 2021г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен; (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МКОУ «СОШ № 9» Сулейманова А.К. 31.05.2021г. 14-20

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: Лопина Саргана Юрьевна – специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе, привлечением Лутченко Ирины Федоровны – помощника санитарного врача в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе». Аттестат аккредитации RA.RU.510436 от 27 октября 2016 года выдан Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Начальник ЛОУ МКОУ «СОШ № 9» Курбанова Зубалжат Рамазановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проверка проведена с целью исполнения приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2021г №199 «О внеплановых выездных проверок в период подготовки и проведения оздоровительной кампании 2021года», изданного в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2021г №ТГ-П12-4795.

Проверкой установлено:

01.06.2021г. определен перечень документов необходимых для проведения проверки. Определены перечни и объем лабораторных исследований в рамках проведения проверки, выданы поручения № 2.1- 284 от 01.06.2021г ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» на проведение лабораторных исследований в рамках проведения внеплановой проверки.

08.06.2021г помощником санитарного врача в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» Лутченко И.Ф., проведен забор проб воды для проведения микробиологических исследований.

ВПМБ- 1 проба /2 исследования (фонтанчик) (ОМЧ-1, ТКБ, ОКБ-1) на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека»;

ВПСХ- 1 проба/5 исследований (фонтанчик) (привкус, цветность, мутность, запах при 20 С, рН) на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека»;

ДССХ – 1 проба/1 исследование (% сод.АДВ в сухом в-ве) Инструкция 04/09 «По применению дезинфицирующих средств» ГОСТ Р. 4.2/2643-10;

ППСХ -1 проба /1 исследование овощи (нитраты) на соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

ГБТО – 1 проба/1 исследование (готовое блюдо (пероксидаза)) на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Всего 11 исследований

Всего 11 исследований

Проверкой установлено:

За один день до открытия не представлено уведомление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г.Георгиевске и Георгиевском районе о планируемых сроках открытия летнего оздоровительного учреждения в условиях работы распространения коронавирусной инфекции, что является нарушением п.1.4 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

«...ии работы образовательных организаций и других объектов социальной структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

01.06.2021 г. проведено обследование, в ходе которого установлено. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей функционирует на базе МОУ «СОШ №14». Учреждение имеет санитарно - эпидемиологическое заключение от 19.05.2021г. 26.ГЦ.01.000.М.00081.05.21 на образовательную деятельность, выданное Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе.

1. На момент проверки функционирует первая смена с 01.06.2021г по 22.06.2021г, с количеством детей в каждой смене 30 человек. Количество детей в смене 30 человек, 2 отряда по 15 человек.
 2. Режим дня лагеря с 8-00 до 14-00, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед): 8-30 – 08-10: Прием детей. 08-10-08-20, зарядка. 08-20-08-30 линейка, 08-30 – 09-00 завтрак. 09-00 – 11-00 отрядные мероприятия. 11-00 – 12-00 занятия в кружках, 12-00-12-30 свободное время, 12-30 – 13-00 - обед. 13-30-14-00 игры на свежем воздухе. 14-00 – Уход детей домой.
 3. Организация отдыха и досуга включает следующие мероприятия: веселые старты, подвижные игры, конкурсы рисунков, просмотр тематических художественных фильмов, тематические викторины, интеллектуальные игры, музыкальные подвижные игры, развивающие игры и др. Наполняемость отрядов не более 25 детей.
 4. Участок оздоровительного учреждения (не) озеленён, (не) благоустроен, (не) имеет ограждение. Мусоросборники (не) очищены. Акарицидная обработка территории (скашивание растительности) - да/нет. Участок озеленён, благоустроен, имеет ограждение. Проведено скашивание травы. Заключен договор на проведение акарицидной обработки с ИП Ковалевым М.Н. № 582261 от 07.04.2021г. Акарицидная обработка на момент проверки проведена. Контроль эффективности проведения акарицидных обработок обеспечен. Имеется акт энтомологического обследования природных биотопов.
 5. Игровое оборудование: исправно
 6. Набор помещений оздоровительного учреждения: игровая комната, помещения для кружковых занятий, спортзал, пищеблок, санузлы и умывальники. Имеются 5 кабинетов кружковых работ, три игровые комнаты, библиотека, видеосалон, спортивный зал, кабинет кружковой работы, медицинский кабинет, два изолятора, столовая.
 7. Оконные проёмы засетчены. Режим проветривания соблюдается.
 8. Освещение представлено люминесцентными лампами (лампами накаливания), имеются защитные плафоны.
 9. Водоснабжение централизованное (децентрализованное), горячее водоснабжение централизованное (водонагревательные котлы), канализование водонепроницаемый выгреб. (на выгреб, договор) Водоснабжение осуществляется от водопровода. Горячее водоснабжение осуществляется от электроводонагревателя. Сброс сточных вод осуществляется в водонепроницаемый выгреб.
 10. Условия для соблюдения правил личной гигиены детей (сан.узел, рукомойник и пр.) Для соблюдения правил личной гигиены детьми имеются четыре раковины с подводкой проточной водопроводной воды. Имеется надворный туалет и туалет внутри здания школы. Внутренние туалеты оборудованы электро полотенцами. **На момент проверки туалет для мальчиков не обеспечен мылом, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**
 11. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены персоналом учреждения (сан.узел, рукомойник и пр.) Для соблюдения правил личной гигиены персоналом имеются раковины с подводкой холодной водопроводной воды. Имеется надворный туалет и туалет внутри здания.
- Профилактика новой коронавирусной инфекции (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 N 15 (ред. от 13.11.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Учреждение обеспечено достаточным количеством средств индивидуальной антисептиков-12 литров, медицинских масок-300шт, перчаток -180шт, жидким мылом, одноразовыми полотенцами-10уп. Гигиеническая обработка рук персоналом проводится регулярно.

Уборка всех рабочих помещений проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств (Хлорамин В -2 кг) , оборудование по обеззараживанию воздуха – 14 шт, запас дезинфицирующих средств достаточен.

На входе в здание у работников детского учреждения проводится термометрия с целью выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний . Данные регистрируются в специальном журнале. На момент проверки лиц, с проявлениями ОРВИ не выявлено.

12. Организация питания.

Питание организует МКОУ «СОШ № 9»

Режим питания: организовано двух разовое горячее питание.

Общее состояние пищеблока: Стены помещений пищеблока облицованы глазурованной плиткой. Цеховое деление: наименование каждого цеха, текущее состояние, использование помещений по назначению. Общее состояние пищеблока удовлетворительное.

Имеются следующие цеха: Варочный, в котором размещены разделочные столы «ОС», «МС», «РС», «ГП» (масло, сахар), две газовые плиты, моечная, обеденный зал, склад(для хранения пищевых продуктов, бытовая комната.

Работает на сырье, полуфабрикатах. Пищеблок работает на сырье.

Набор помещений: Варочный цех, моечная, обеденный зал, склад для хранения пищевых продуктов «Условное» цеховое деление (перечислить)

Расстановка оборудования позволяет соблюдать последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции

Маркировка разделочных столов, весов и пр. Разделочные столы, разделочные доски, разделочные ножи, кухонная посуда промаркированы.

Состояние столов удовлетворительное, покрытие их (цельнометаллическое из нержавеющей стали или дюралюминия). Покрытие разделочных столов- пищевое железо. Разделочные столы промаркированы.Разделочные доски промаркированы, без щелей и зазоров, изготовлены из твёрдых пород дерева.

Моечное отделение (состав, число ванн, режим мытья посуды, инструкции по режиму мытья, моющие и дезинфицирующие средства, наличие губчатого материала для мытья посуды) В моечном отделении установлены: посудомоечная машина, одна двух секционная ванна, установлен электроводонагреватель. Режим мытья посуды соблюдается. Вывешены инструкции по режиму мытья посуды. Губчатого материала для мытья посуды нет.

Количество столовой посуды, приборов (не) соответствует числу детей.

Питьевой режим Установлен кулер, бутилированная вода, одноразовые стаканчики. Имеется сертификат на бутилированную воду подтверждающее ее происхождение, качество и безопасность.

Для мытья кухонной посуды оборудована трех гнездная мойка, с подводкой горячей и холодной воды

Инструкции по режиму мытья и дезинфекции имеются, соответствуют требованиям санитарных правил. Моющие средства - кальцинированная сода, дезинфицирующие средства- хлорамин «В»

Емкости для хранения чистой/грязной ветоши имеются.

Маркировка разделочного инвентаря Промаркирован в соответствии санитарными правилами

Маркировка ёмкостей для сбора пищевых отходов Ёмкости для пищевых отходов промаркированы.

Маркировка, хранение столовой и кухонной посуды, приборов, маркировка кухонной посуды, разделочный инвентарь и пр. Столовая посуда хранится на металлических сетках, кухонная посуда хранится на стеллажах, столовые приборы хранятся в кассетах ручками вверх, разделочный инвентарь промаркирован.

технологическое оборудование- эл. плита, газовая плита, эл.сковорода, мармит, вытяжной зонд, параконвектомат, эл.картофеличистка, протирочная машина, тестомес. На момент проверки все имеющееся технологическое оборудование функционирует.

мытьё и дезинфекция яиц имеется отдельный столик и маркированный инвентарь

холодильное оборудование имеется три бытовых холодильника: для хранения молочных продуктов, суточных, для мяса, оснащённых термометрами.

Бракеража скоропортящейся продукции имеется, ведется ежедневно.

Анализы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукции, в том числе на рыбу и птицеводческую продукцию имеются.

Использование в питании продуктов содержащих ГМО, БАД не используется.

«С» витаминизация проводится журналы на С витаминизацию заведены.

Использование продуктов обогащённых макро-микроэлементами _____

журнал бракеража готовой продукции - имеется

ведение журнала «Здоровья» - имеется _____ в составе трех человек -

Дата последней поверки весового оборудования апрель 2021г.

Примерное меню (не) согласовано. Соблюдение примерного меню Примерное десятидневное меню согласовано.

Поставщики продуктов питания в МКОУ «СОШ №9»:

ИП Аванесова Анжела Арсентьевна (Курский район, с.Эдиссия ул.Шаумяна, 33) – поставка основной пищевой продукции;

ИП Копнов Геннадий Александрович (г.Зеленокумск ул.Ардинцева, 62) – поставка мяса (говядина).

ООО «Арагви» (Курский район, ст.Курская ул.Моздокская, 43 «б»)- поставка хлеба и хлебобулочный изделий.

В ходе проверки установлено, что на все поставляемые пищевые продукты и продовольственное сырье имеются документы, подтверждающие их качество и происхождение.

13. Медицинское обеспечение. Общее состояние медицинского блока: Удовлетворительное (неудовлетворительное) Количество помещений всего: 1, в том числе: процедурная (есть, нет) нет, она совмещена с кабинетом медицинской сестры. кабинет врача (есть, нет) нет, изолятор (есть, нет) выделено два помещения под изоляторы. Помещения для временной изоляции детей в случае инфекционного заболевания, всего два.

Оснащение медкабинета, укомплектование аптечки ПМП, наличие репеллентов и пр. Кабинет оснащён кушеткой, медицинским столиком, медицинским шкафом, ростомером, весы, стол письменный, холодильник из репеллентов имеется «COVER-Антиклец» четыре флакона, срок годности до апреля 2022г

Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с приказом № 226 от 13.03.2021г ГБУЗ СК «Курская ЦРБ» медицинским работником Роцинской врачебной амбулатории.

Укомплектованность медпрепаратами аптечки неотложной помощи (посиндромно) укомплектована. Количество работающего мед.персонала: врач нет, медицинская сестра 1 (в штате ГБУЗ СК «Курская РБ»).

Ведение учётных форм медицинской документации:

- журнал учёта инфекционных заболеваний (форма № 60) _____ заведен _____

- журнал осмотра на педикулёз _____ заведен _____

- журнал изолятора _____ заведен _____

хладозлемент _____ - _____

Сроки годности лекарственных препаратов с истекшим сроком препаратов нет

Справки (не) установленного образца 079/у_ _____

_____ представлены _____

Оценка состояния здоровья _____

Распределение детей по группам здоровья: I - _____, II - _____, III - _____, IV - _____.

Распределение по группам для занятия физкультурой: основная – 30, специальная - _____,

подготовительная - _____, освобождены - _____.

Проведение закаливающих процедур закаливающие процедуры предусмотрены

Медицинские осмотры сотрудников ЛОУ, гигиеническое обучение, проф. прививки: На момент

проверки сотрудники ЛОУ медицинский осмотр и гигиеническую аттестацию прошли.

14. Режим дня и учебных занятий, организация физ. воспитания режим работы пришкольного лагеря

представлен

Рекомендации начальнику лагеря о режиме дня и нагрузках даны

15. Санитарно-дезинфекционный режим _____

Наличие помещения для хранения и разведения дезинфицирующих средств, уборочного инв. уборки коридоров, мест общего пользования, спален, игровых и пр. Имеется помещение для хранения и приготовления дезинфицирующих средств.

Использование средств индивидуальной защиты при разведении дезинфицирующих средств Имеется халат, перчатки, маска.

14. Программа производственного контроля имеется. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий осуществляется в соответствии с программой производственного контроля, утвержденной директором учреждения. В программе имеются все необходимые разделы в соответствии с требованиями санитарных правил. Программа производственного контроля включает в себя: указание юридического лица (адреса, ИНН, ОГРН), характеристику объекта, перечень официально изданных санитарных правил и иных нормативных документов, подлежащих выполнению, перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, перечень факторов для проведения производственного контроля с указанием точек и периодичностью исследований, перечень должностей сотрудников, подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам и профессиональной гигиенической подготовке, перечень возможных аварийных ситуаций, ЧС и др. Определены объемы и периодичность проведения контроля. Предусмотрен лабораторно-инструментальный контроль при организации питания, в рамках которой предусмотрены ежеквартальный отбор проб готовых блюд на микробиологические исследования, смывы на БГКП, смывы на яйца гельминтов.

15. Проведение работ по дератизации, дезинфекции, дезинсекции Заключён договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в Георгиевском районе» на проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ.

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

18.06.2021г. из ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в Георгиевском районе» получены результаты лабораторно-инструментальных исследований (исх.26-20-27/11-786-2021 от 18.06.2021 года).

Протокол лабораторных испытаний № 6129 от 17.06.2021г, № 6118 от 17.06.2021г. – пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека»;

Протокол лабораторных испытаний дезсредств № 6121 от 17.06.2021г. – содержание активного вещества в дезсредстве соответствует инструкции по применению дезинфицирующего средства «Хлорамин Б-99,9»;

Протокол лабораторных испытаний № 6122 от 17.06.2021г. проба котлета рубленая из птицы по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

Протокол лабораторных испытаний № 6123 от 17.06.2021г. овощей (картофель)- в данной пробе содержание нитратов не превышает максимально допустимый уровень в соответствии ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

Выданный перечень и объем лабораторных исследований в рамках проведения внеплановой проверки ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» выполнены в полном объеме.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных (нормативными) правовыми актами:

За один день до открытия не представлено уведомление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г.Георгиевске и Георгиевском районе о планируемых сроках открытия летнего оздоровительного учреждения в условиях работы распространения коронавирусной инфекции, что является нарушением п.1.4 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
на момент проверки туалет для мальчиков не обеспечен мылом, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

...ия, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.6.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Административная ответственность за данное правонарушение возлагается на начальника ЛОУ МКОУ «СОШ №9» Курбанову Зубалжат Рамазановну

Данные административные правонарушения устранены в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет
 - выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет
- нарушений не выявлено: Нарушений требований других законодательных актов, указанных в распоряжении от 28.05.21 г. № 380-08 р/в, на момент проверки, не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведение внеплановой проверки № 380-08р/в от 28.05.2021 г.
2. Протокол об административном правонарушении № 69-08/3 от 22.06.2021г
3. Поручение №2.1-284 от 01.06.2021г
4. Протоколы лабораторных испытаний №6129, №6123, №6122, №6121, №6118 от 17.06.2021г
5. Внеплановое контрольно-надзорное мероприятие проводилось с фото фиксацией с марки телефона Samsung Galaxy A3 (2016) SM-A310F. (фото прилагается к акту №380-08р/в от 22.06.2021г).
6. Объяснения к акту №380-08р/в от 22.06.2021г


Подписи лиц, проводивших проверку: Специалист - эксперт ТО  Лопина С.Ю.

Акт проверки может быть обжалован в течение 15 дней, с момента вручения, путем подачи возражений в письменной форме, в соответствии с ФЗ от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» либо в ином порядке, установленном действующим законодательством.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Начальник ЛОУ МКОУ «СОШ № 9»  Курбанова З.Р.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 22 » июня 2021г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)